

COMUNE DI PORCARI

Progetto per la realizzazione di
 insediamento produttivo in variante al R.U.
 ai sensi dell' art. 35 della L.R. 65/2014

Ubicazione: Strada Vicinale detta Via
 Della Fossa Nuova e Via Avv. Del Magro

Proponente:
MCC CORPORATION s.r.l.

MCC CORPORATION Srl
 Via di Sottomonte n. 376/A
 55061 S. LEONARDO IN TREPONZIO (LUCCA)


Particolari sottoservizi e
 illuminazione esterna

ING. NERI FABRIZIO
 N. 301
 PROV. DI LUCCA

TAV.
7


ING. NERI FABRIZIO
 VIA SALICCHI 609 - 55100 LUCCA
 Tel./fax 0583/492904
 Cell. 3483804900
 email: fabrizio@fabrizioneri.it

VIABILITA' INTERNA - SEZIONE TIPO




- | | |
|--|------|
| 1 STRATO DI USURA | 3cm |
| 2 STRATO INTERMEDIO BINDER | 6cm |
| 3 STRATO DI BASE | 10cm |
| 4 MATERIALE GRANULARE | 30cm |
| 5 TERRENO COMPATTO | |
| 6 CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS | |
| 7 CADITOIA CON CHIUSINO IN GHISA | |
| 8 TUBO IN CLS AUTOPORTANTE PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE | |


RACCOLTA ACQUE METEORICHE
 profondità tubazione variabile - pendenza longitudinale 0.2%




ACQUEDOTTO
 Profondità tubazione 1.00ml
 Distanza da altre tubazioni min. 0.6 ml



LINEA ELETTRICA
 Profondità tubazione minimo 0.80ml
 Distanza da FOGNATURA > 1.00ml



LINEA TELEFONICA
 profondità tubazione 1.00ml
 nastro segnalatore a -0.30ml da quota finita pavimentazione



ILLUMINAZIONE ESTERNA

Palo illuminazione pubblica
 altezza ml 9.80 (AEC ITALO 2 LED)

